

Суицид в подростковой среде



Эта картинка
описывает
моё состояние
сейчас.

И этим всё

сказано =(.





1 100 000 человек

среди них:

350 тысяч китайцев,

110 тысяч индусов,

55 тысяч русских

31 тысяча американцев

30 тысяч японцев

12 тысяч украинцев

10 тысяч французов...

Статистика суицида в подростковой среде



30% - суицидальные мысли

Суицидальные действия:

6% юноши

10% девушки

10% - покончить собой

90% привлечь к себе внимание

2800 детей и подростков

14157 несовершеннолетних

62% - семейные конфликты

Осень - октябрь



Весна апрель, май



Суицид

```
graph TD; A([Суицид]) --> B((Истинный)); A --> C((Скрытый)); A --> D((Демонстра  
тивный));
```

Истинный

Скрытый

**Демонстра
тивный**

Истинный суицид



Демонстративный суицид



Скрытый суицид



Мотивы

Призыв.

Уход от проблем.

Месть.

Самонаказание.

Бегство от наказания.

Причины суицида среди подростков

- Проблемы и конфликты в семье (развод, насилие в семье, нарушения общения с близкими, семьей). Слишком жесткое воспитание.
- Конфликты с друзьями, проблемы в школе.
- Несчастливая любовь.
- Страх перед будущим, одиночество.

Причины суицида среди подростков

- Потеря смысла жизни.
- Подражание кумирам.
- Высокие ожидания, повышенные притязания к успехам ребенка, критика и наказание со стороны родителей.
- Прессинг успеха.

Чаще подвержены подростки:

- ❖ с нарушением межличностных отношений
- ❖ отличающиеся девиантным поведением
- ❖ с затяжным депрессивным состоянием
- ❖ сверхкритичные к себе
- ❖ страдающие от недавно испытанных унижений или трагических утрат
- ❖ переживающие несоответствие между ожидавшимися успехами в жизни и реальными достижениями
- ❖ из «неблагополучных» семей
- ❖ из семей, в которых были случаи суицидов.

Признаки готовящегося самоубийства

Словесные признаки.

**Поведенческие
признаки.**

**Ситуационные
признаки.**

Как предотвратить суицид?



ВЫХОД всегда есть



RUIGAGA.RU

DESIGN-WAREZ.RU













Жизнь прекрасна...

women-radost.ru